ISHIMARK

製品安全 労働安全

警告表示ラベル

CATALOGUE Ver. 2.0

各種の潜在危険や起因物･事故の型を想定した膨大なラインナップ

カテゴリ別に分けられた約 300 種近い表示文章に加えて、差し替え選択可能な図記号やピクトグラムも充実。
幅広い産業環境におけるリスクマネジメントとのリンクに重点を置いた「機能性の高い警告表示」を実現します。

判読性と原意の正確再現を考慮し設計した「日･英･中3カ国語」での対応

当カタログに記載の原和文全てにあらかじめ英語版・中国語版をご用意していますので、ISO 3864 等の様式に沿ったレイアウトを用いた判りやすい国外向け表記・多国語表記への対応が非常に手軽です。

記号やレイアウトの組み合わせ自在な製作システムでご希望の表示も容易に

下記の頁には図記号 + シグナル + 表示文を用いた「3 区画以上のレイアウト」のうち、「横長タイプ･日本語」の例で掲載されており、縦型や他の様式レイアウト・サイズ・英文 / 中文などは付属の表からご指定いただけます。

A	立入 / 接近 / 接触の禁止や制限	3
B	危険な立ち位置 / 踏みつけ / 通行の禁止	6
C	転倒 / 転落 / 足場の崩落の危険	7
D	破損や損傷、圧壊などによる危険	8
E	感電と電気的危険	9
F	可燃物や着火源による火災 / 爆発危険	10
G	有害な物質や環境・中毒と呼吸の危険	11
H	重量物の持ち上げや運搬による危険	13
J	機械部品等の移動部 / 回転部 / 駆動部	14
K	鋭利な箇所や切創 / 突き刺し / こすれの危険	15
L	巻き込まれや引き込まれの危険	17
M	はさまれ / つぶされ、衝撃と飛来落下物	20
P	高圧力性の危険源による噴出や破裂	22
Q	保護具の着用	23
R	マニュアルと安全手順	25
S	電源 / スイッチや安全ロック指示	25
T	火傷や高温 / 低温部による熱的危険	26
U	装置や構成部品の不適切な取扱や改造	27

3 区画以上(図記号 + シグナル + 文章)の表示タイプにおける 2 種の基本様式

IS 型　ISO 3864+ANSI Z535 タイプ※

ISO 3864 タイプのシグナル区画と、警告・禁止・指示ごとに定める外形(黄色三角・赤丸斜線・青丸)の中に収められた図記号を使用する様式です。



- 「基本外形付き」の図記号により、警告・禁止・指示を判別しやすい。
- 国際規格に基づく様式の一つであり、海外向け製品にも広く適す。

基本外形に収めた危険内容の図

シグナル区画の様式

日本語	危 険	警 告	注 意
英 語	DANGER	WARNING	CAUTION
中国語(簡体)	危 险	警 告	注 意

AZ 型　ANSI Z535 タイプ※

ANSI Z535 タイプのシグナル区画と、主に「白地に黒のシンボル」で危険内容を表す様式です。

(※基本外形つきの各種図記号もご指定可能です)

- 「黄色の三角型外形」を用いない危険内容の図記号を使用可能。
- 起こりうる危険の具体的状況が、大きな図示によって判りやすい。

基本外形のない危険内容の図

シグナル区画の様式

日本語	危 険	警 告	注 意
英 語	DANGER	WARNING	CAUTION
中国語(簡体)	危 险	警 告	注 意

※これら国際規格や関連する国家規格などは、定期的な改定や細部の変更、他規格との整合化などが加えられることがあり、現行カタログでの記載内容が当該規格の最新年度版とは同じではなくなる場合があります。あらかじめご留意ください。

2 区画のみの(シグナル区画の無い)表示タイプにおける様式

土工機械安全標識 / 危険表示図記号などに基づいたシグナル区画のない 2 区画のみ(危険 / 警告の図記号 + 指示の図記号または文章)のレイアウトによる様式です。

◆サイズ記号

サイズ	長辺×短辺
T	53× 29 (mm)
S	65× 35 (mm)
M	90× 48 (mm)
L	110× 58 (mm)
R	168× 88 (mm)
G	252×132 (mm)

BW2型



BT2型



IS 型および AZ 型の基本様式に組み合わせて使用する「レイアウト」の一覧

STANDARD 3区画一般タイプ　C型

各ページにはCW2型を中心に見本を記載しています。
それぞれCT2型（縦型）や他のタイプでも選択できます。

およそ2：1の比率（フチ除く）の長方形内に図記号・シグナル・文章がレイアウトされた汎用タイプです。

CW2型



※シグナル＝（危険/警告/注意）の区分

CT2型

◆レイアウト記号

CW2 型　3区画汎用 - 横長
CT2 型　3区画汎用 - 縦長
（文字組み方向はいずれも横書き）

◆サイズ記号

サイズ	長辺×短辺
T	53×29 (mm)
S	65×35 (mm)
M	90×48 (mm)
L	110×58 (mm)
R	168×88 (mm)
G	252×132 (mm)

その他の３区画～４区画以上の変形レイアウトタイプ　D型～G型

DW3型　ロングテキスト:3区画

横広の文章エリアによって長めの字数も読みやすく、特に英文表記に最適です。



EW3型　両端ピクト：４区画

危険や警告を示す図記号に加えて、禁止や指示などの補足図記号を示す。

FW3型　連続ピクト:3区画～

複数の危険源などを図記号で列記可能。

GW3型　多言語:5区画

二カ国語表記のためのレイアウトです。



DT3型



ET3型



FT3型

GT3型

◆レイアウト記号

横長タイプ

DW3型　ロングテキスト
EW3型　両端ピクト※
FW3型　連続ピクト※
GW3型　両端多言語※

縦長タイプ

DT3型　ロングテキスト
ET3型　両端ピクト※
FT3型　連続ピクト※
GT3型　２段式多言語※

※複数の図記号や言語を用いるレイアウトでは補足の図記号、第一・第二両方の言語タイプなどを共にご指定願います。

◆サイズ記号

サイズ	長辺×短辺
3T	77×29 (mm)
3S	95×35 (mm)
3M	132×48 (mm)
3L	162×58 (mm)
3R	248×88 (mm)
3G	372×132 (mm)

※製品上に記載される品番上ではサイズ記号の「3」は略されます。
（例：3M=「M」/3S=「S」）

カタログに記載の表示ラベル文章はおおむね、「M サイズ」の場合で和文・英文共に1文字あたりの高さが約3㎜以上（＝8pt 以上）になるように設計されていますが、読みやすい文字や図記号のサイズは作業者と掲示位置の距離関係にも関係してくるため、使用状況にあった充分なサイズと貼付場所を確保するようにして下さい。（※英文などは字数が多いため和文よりも文字が小さくなりがちです）

A 立入 / 接近 / 接触の禁止や制限

●立入禁止・はいるな

●密閉空間



●接近の禁止や制限



●接近の禁止や制限

ICW2:A305W-PAM02(J*)

ICW2:A306W-PAM02(J*)

ACW2:A305W-PAM02(J*)

ACW2:A306W-PAM02(J*)

●操作の権限

ICW2:A401W-PAM02(J*)

ICW2:A402W-PAM02(J*)

ACW2:A401W-PAM02(J*)

ACW2:A402W-PAM02(J*)

●接触や接近の禁止

ICW2:A501W-PHD1C(J*)

ICW2:A502W-PHD1C(J*)

ICW2:A503W-PHD1C(J*)

ICW2:A504W-PHD1C(J*)

ACW2:A501W-PHD1C(J*)

ACW2:A502W-PHD1C(J*)

ACW2:A503W-PHD1C(J*)

ACW2:A504W-PHD1C(J*)

ICW2:A505W-PHD1C(J*)

ICW2:A506W-PHD1A(J*)

ICW2:A507W-PHD06(J*)

ICW2:A507W-PHD02(J*)

ACW2:A505W-PHD1C(J*)

ACW2:A506W-PHD1A(J*)

ACW2:A507W-PHD06(J*)

ACW2:A507W-PHD02(J*)

●素手での接触

ICW2:A508W-PHD1C(J*)



IEW3:A508W-PHD1A/MEQ20(J*)

ACW2:A508W-PHD1C(J*)



AEW3:A508W-PHD1A/AEQ20(J*)

●危険な接近の禁止

ICW2:A601W-PFE01(J*)

ICW2:A602W-PFE01(J*)

ICW2:A603W-PFE01(J*)

ICW2:A604W-PFE01(J*)

ACW2:A601W-PFE01(J*)

ACW2:A602W-PFE01(J*)

ACW2:A603W-PFE01(J*)

ACW2:A604W-PFE01(J*)

ICW2:A701W-PPB04(J*)

ICW2:A702W-PPB03(J*)

ACW2:A701W-PPB04(J*)

ACW2:A702W-PPB03(J*)

身を乗り出すな・頭をいれるな

PPB01

PPB02

PPB03

PPB04

PPB05

PPB06

立入禁止・中に入るな

※GB2894 では PAM01 の図は「停留禁止」を意味する。

PAM01※

GB 2894※

PAM1G

PAM04

許可なきもの近づくな

PAM02

ちかづくな / はなれよ

PAM08

ここに立つな

ISO 7010

PAM07

手を触れるな / 接触禁止

JIS S0101

PHD1C

ISO 7010

PHD1A

ぬれ手で触れるな

JIS S0101

PHD3C

ハンドルに触れるな

PHD13

手をいれるな

ISO 7010

PHD02

PHD06

PHD08

顔･目を近付けるな

PFE01

目に入れるな / 直視するな

PFE02

目を近付けるな / 覗きこむな

PFE03

当ページ以降の図記号に併記された関連規格名はあくまでもご参考用として下さい。各規格ごとの定期的な改定や ISO7010 との整合化によって、ここでの記載内容(2013 年時点)と最新年度版の規格との違いが生じる可能性もあります。

B 危険な立ち位置 / 踏みつけ / 通行の禁止

●登るな・乗るな

⚠ 警 告
上に登るな
転倒または落下の恐れがある。負傷あるいは機器の破損につながる。
ICW2:B101W-WSF38(J*)

⚠ 警 告
上に登るな
転倒・落下による負傷または機器の破損を招く。
ICW2:B102W-PCR05(J*)

⚠ 警 告
コンベヤーの上に乗るな
重傷または致命傷を負うか、機器の破損につながる。
ICW2:B201W-PCR06(J*)

⚠ 警 告
貨物専用につき乗るな
致命的な事故をまねく恐れあり。
ICW2:B202W-PCR22(J*)

⚠ 警 告
上に登るな
転倒または落下の恐れがある。負傷あるいは機器の破損につながる。
ACW2:B101W-ASF38(J*)

⚠ 警 告
上に登るな
転倒・落下による負傷または機器の破損を招く。
ACW2:B102W-PCR05(J*)

⚠ 警 告
コンベヤーの上に乗るな
重傷または致命傷を負うか、機器の破損につながる。
ACW2:B201W-PCR06(J*)

⚠ 警 告
貨物専用につき乗るな
致命的な事故をまねく恐れあり。
ACW2:B202W-PCR22(J*)

●踏むな

⚠ 警 告
装置をふむな
機械の誤動作や破損、けがを負う原因となる。
ICW2:B301W-PCR03(J*)

⚠ 警 告
上から踏みつけないこと。
負傷や機器の破損を招く恐れあり。
ICW2:B302W-PCR01(J*)

⚠ 警 告
装置をふむな
機械の誤動作や破損、けがを負う原因となる。
ACW2:B301W-PCR03(J*)

⚠ 警 告
上から踏みつけないこと。
負傷や機器の破損を招く恐れあり。
ACW2:B302W-PCR01(J*)

●立つな

⚠ 警 告
ここに立つな
転倒・落下による負傷をまねく。
ICW2:B401W-PAM07(J*)

⚠ 警 告
ここに立つな
転倒・落下による負傷または機器の破損を招く。
ICW2:B402W-PAM07(J*)

⚠ 警 告
ここに立つな
転倒・落下による負傷をまねく。
ACW2:B401W-PAM07(J*)

⚠ 警 告
ここに立つな
転倒・落下による負傷または機器の破損を招く。
ACW2:B402W-PAM07(J*)

●危険な通行の禁止

⚠ 警 告
ここに立つな
自動で動き出した装置によって重傷または死亡を招く。
ICW2:B403W-PAM07(J*)

⚠ 警 告
通行禁止
転倒により負傷する恐れがある。安全通路を使用せよ。
ICW2:B501W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
この区域を歩かないこと
可動部品で負傷する恐れがある。安全通路を使用せよ。
ICW2:B502W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
この面の上を歩かないこと
崩落して負傷をまねく恐れあり。
ICW2:B503W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
ここに立つな
自動で動き出した装置によって重傷または死亡を招く。
ACW2:B403W-PAM07(J*)

⚠ 警 告
通行禁止
転倒により負傷する恐れがある。安全通路を使用せよ。
ACW2:B501W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
この区域を歩かないこと
可動部品で負傷する恐れがある。安全通路を使用せよ。
ACW2:B502W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
この面の上を歩かないこと
崩落して負傷をまねく恐れあり。
ACW2:B503W-PAM03(J*)

⚠ 警 告
搬送ラインを横切るな
駆動部や搬送物に接触すると致命的な負傷をまねく。
ICW2:B601W-PAM11(J*)

⚠ 警 告
搬送ラインを横切るな
駆動部や搬送物に接触すると致命的な負傷をまねく。
ACW2:B601W-PAM11(J*)

リフトの乗用禁止

GB 2894

PCR18

ISO 7010

PCR22

通行の禁止

ISO 7010

PAM03

GB 2894

PAM2G

乗るな・登るな

PCR10

PCR11

乗るな

PCR21

踏みつけるな

PCR01

PCR02

ISO 7010

PCR03

またぐな

PAM11

GB 2894

PAM15

C 転倒 / 転落 / 足場の崩落の危険

●つまずき転倒

⚠ 警 告
転倒の危険
負傷をまねく。
足元に注意せよ。

ICW2：C101W-WSF18（J*）

⚠ 警 告
足元に注意
つまずいて負傷を
まねく恐れあり。
手すりをつかむ事。

ICW2：C102W-WSF18（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
負傷をまねく。
足元に注意せよ。

ACW2：C101W-ASF18（J*）

⚠ 警 告
足元に注意
つまずいて負傷を
まねく恐れあり。
手すりをつかむ事。

ACW2：C102W-ASF18（J*）

●機材や重量物の転倒

⚠ 警 告
転倒の危険
負傷をまねく。
装置に登らない事。

ICW2：C201W-WSF40（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
機械的な助力なし
で持ち上げや移動
をしないこと。

ICW2：C202W-WLF41（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
負傷をまねく。
装置に登らない事。

ACW2：C201W-ASF40（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
機械的な助力なし
で持ち上げや移動
をしないこと。

ACW2：C202W-ALF41（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
重い装置につぶされ
重傷を招く恐れあり。
押したり引いたり
しないこと。

ICW2：C203W-WLF41（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
重傷を負うか機器の
損傷を招く恐れあり。
押したり引いたり
しないこと。

ICW2：C204W-WLF41（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
重い装置につぶされ
重傷を招く恐れあり。
押したり引いたり
しないこと。

ACW2：C203W-ALF41（J*）

⚠ 警 告
転倒の危険
重傷を負うか機器の
損傷を招く恐れあり。
押したり引いたり
しないこと。

ACW2：C204W-ALF41（J*）

転倒・つまずき・スリップ

WSF03

WSF18

WSF19

WSF20

WSF38

WSF40

押すな

ISO 7010

PPA01

手すり

ISO 7010

MTR02

●高所からの墜落・落下

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
登ったり上に立っ
たりしない事。

ICW2：C301W-WSF02（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりを乗り越え
ないこと。

ICW2：C302W-WSF01（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりから、身を
乗り出さない事。

ICW2：C303W-WSF30（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりに、もたれ
かからないこと。

ICW2：C304W-WSF31（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
登ったり上に立っ
たりしない事。

ACW2：C301W-ASF41（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりを乗り越え
ないこと。

ACW2：C302W-ASF01（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりから、身を
乗り出さない事。

ACW2：C303W-ASF30（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
死亡または重傷を
まねく恐れあり。
手すりに、もたれ
かからないこと。

ACW2：C304W-ASF31（J*）

●落下 + 足場の崩落

⚠ 警 告
落下の危険
天窓の上に座ったり
踏んだりしない事。
崩壊し致命的な事故
につながる。

ICW2：C305W-WBF15（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
ラック上を踏んだり
座ったりしない事。
崩壊して深刻な負傷
につながる。

ICW2：C306W-WBF10（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
天窓の上に座ったり
踏んだりしない事。
崩壊し致命的な事故
につながる。

ACW2：C305W-ABF15（J*）

⚠ 警 告
落下の危険
ラック上を踏んだり
座ったりしない事。
崩壊して深刻な負傷
につながる。

ACW2：C306W-ABF10（J*）

●不安定な足場

⚠ 警 告
**転倒および
落下の危険**
はしごの頂上部
に立たない事。

ICW2：C307W-WSF35（J*）

⚠ 警 告
**転倒および
落下の危険**
上に登らない事。
負傷または、設備の
破損につながる。

ICW2：C308W-WSF38（J*）

⚠ 警 告
**転倒および
落下の危険**
はしごの頂上部
に立たない事。

ACW2：C307W-ASF35（J*）

⚠ 警 告
**転倒および
落下の危険**
上に登らない事。
負傷または、設備の
破損につながる。

ACW2：C308W-ASF38（J*）

●開口部

⚠ 警 告
開口部注意
高所より墜落する恐れあり。
墜落防止用保護具を着用せよ。

ICW2:C401W-WSF10(J*)

⚠ 警 告
開口部注意
高所より墜落する恐れあり。
墜落防止用保護具を着用せよ。

ACW2:C401W-ASF10(J*)

●壊れやすい屋根や天板

⚠ 警 告
壊れやすい屋根に注意
墜落によって重傷や致命傷をまねく。
安全通路を通行せよ。

ICW2:C501W-WBF14(J*)

⚠ 警 告
壊れやすい屋根に注意
墜落によって重傷や致命傷をまねく。
安全通路を通行せよ。

ACW2:C501W-ABF14(J*)

⚠ 警 告
壊れやすい屋根に注意
墜落によって重傷や致命傷をまねく。
安全帯を着用する事。

ICW2:C502W-WBF14(J*)

⚠ 警 告
壊れやすい屋根に注意
墜落によって重傷や致命傷をまねく。
安全帯を着用する事。

ACW2:C502W-ABF14(J*)

⚠ 警 告
壊れやすい屋根に注意
墜落によって重傷や致命傷をまねく。
安全帯を着用する事。

ICW2:C502W-WBR24(J*)

ISO 7010

MTR01

ISO 7010

MEQ80

WSF02

GB 2894

WSF07

WSF10

WBF13

WBF14

WBF15

WBF16

WBF17

WBR24

D 破損や損傷、圧壊などによる危険

⚠ 注 意
破損の恐れあり
落としたり、衝撃を与えたりしない事。

ICW2:D101C-WBR10(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷するか或いは装置の損傷を招く。
衝撃を与えない事。

ICW2:D102W-WBR10(J*)

⚠ 注 意
破損の恐れあり
踏みつけたり、上から物を載せたりしない事。

ICW2:D103C-WBR03(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷あるいは装置の損傷につながる。
踏んだり、上に物を置いたりしない事。

ICW2:D104W-WBR03(J*)

⚠ 注 意
破損の恐れあり
落としたり、衝撃を与えたりしない事。

ACW2:D101C-ABR10(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷するか或いは装置の損傷を招く。
衝撃を与えない事。

ACW2:D102W-ABR10(J*)

⚠ 注 意
破損の恐れあり
踏みつけたり、上から物を載せたりしない事。

ACW2:D103C-ABR03(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷あるいは装置の損傷につながる。
踏んだり、上に物を置いたりしない事。

ACW2:D104W-ABR03(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷や重大な事故につながる事がある。
踏んだり、上に物を置いたりしない事。

ICW2:D105W-WBR03(J*)

⚠ 注 意
破損の恐れあり
管を踏みつけたり、重い物を上から置いたりしない事。

ICW2:D106C-WBR22(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷や重大な事故につながる事がある。
管を踏んだり、上に物を載せたりしない事。

ICW2:D107W-WBR22(J*)

WBR01

WBR02

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷や重大な事故につながる事がある。
踏んだり、上に物を置いたりしない事。

ACW2:D105W-ABR03(J*)

⚠ 注 意
破損の恐れあり
管を踏みつけたり、重い物を上から置いたりしない事。

ACW2:D106C-ABR22(J*)

⚠ 警 告
破損の恐れあり
負傷や重大な事故につながる事がある。
管を踏んだり、上に物を載せたりしない事。

ACW2:D107W-ABR22(J*)

WBR03

WBR04

WBR10

WBR17

WBR20

WBR21

WBR22

WBR23

WBR40

ISO 7010

PLF08

E 感電と電気的危険

●触れるな

ICW2:E101C-WEL00(J*)

ICW2:E101W-WEL00(J*)

ACW2:E101C-AEL10(J*)

ACW2:E101W-AEL10(J*)



ICW2:E110W-WEL00(J*)

ICW2:E111W-WEL00(J*)

IFW3:E111W-WEL00/PHD3C(J*)

ACW2:E110W-AEL11(J*)

ACW2:E111W-AEL11(J*)

AFW3:E111W-AEL10/PHD3C(J*)

●電源・ロック

ICW2:E201W-WEL00(J*)

ICW2:E202W-WEL00(J*)

ICW2:E203W-WEL00(J*)

ACW2:E201W-AEL11(J*)

ACW2:E202W-AEL11(J*)

ACW2:E203W-AEL11(J*)

●開けるな・カバー

ICW2:E301W-WEL00(J*)

ICW2:E302W-WEL00(J*)

ICW2:E303W-WEL00(J*)

ICW2:E304W-WEL00(J*)

ACW2:E301W-AEL11(J*)

ACW2:E302W-AEL11(J*)

ACW2:E303W-AEL11(J*)

ACW2:E304W-AEL11(J*)

●複数の電源供給

ICW2:E401W-WEL00(J*)



IDW3:E401W-WEL00(J*)

ICW2:E402W-WEL00(J*)

ACW2:E401W-AEL11(J*)



ADW3:E401W-AEL11(J*)

ACW2:E402W-AEL11(J*)

●保護アース

ICW2:E403W-WEL00(J*)



ICW2:E501C-MEL01(J*)



ICW2:E501W-MEL01(J*)



ACW2:E403W-AEL11(J*)



ACW2:E501C-MEL01(J*)



ACW2:E501W-MEL01(J*)

F 可燃物や着火源による火災 / 爆発危険

JIS S0101(消費者用警告図記号)および JIS Z8210(案内用図記号)の図記号と、ISO 7010 図記号の間には形状に若干の差異があります。巻末資料をご覧のうえ、仕向先の要求基準に見合ったものをご検討下さい。

●火気厳禁・可燃物

ICW2:F101W-PFL12(J*)

ICW2:F101W-WFP01(J*)

ICW2:F102W-WFP01(J*)

●爆発や火災

ICW2:F201W-WEX01(J*)

ACW2:F101W-PFL12(J*)



ACW2:F101W-AFP01(J*)



ACW2:F102W-AFP01(J*)

ACW2:F201W-AEX01(J*)

ICW2:F202W-WFA10J*)

ICW2:F203W-WEX01(J*)

ICW2:F204W-WEX01(J*)

ICW2:F205W-WEX01(J*)

ACW2:F202W-AFA10(J*)

ACW2:F203W-AEX01(J*)

ACW2:F204W-AEX01(J*)

ACW2:F205W-AEX01(J*)

G 有害な物質や環境・中毒と呼吸の危険

●有害な化学物質

⚠ 警 告
化学性危険
取扱前に、製品安全データシートを閲読すること。
ICW2:G101W-WCP22(J*)

⚠ 警 告
化学性危険
MSDS を読み、適切な保護具を着用すること。
ICW2:G102W-WCP22(J*)

⚠ 警 告
有害化学物質
MSDS を読み、適切な保護具を着用すること。
ICW2:G103W-WCP22(J*)

⚠ 警 告
腐食性化学薬品
失明や皮膚の炎症を起こす事がある。目や皮膚への接触を避ける事。
ICW2:G104W-WCP22(J*)

⚠ 警 告
化学性危険
取扱前に、製品安全データシートを閲読すること。
ACW2:G101W-ACP21(J*)

⚠ 警 告
化学性危険
MSDS を読み、適切な保護具を着用すること。
ACW2:G102W-ACP21(J*)

⚠ 警 告
有害化学物質
MSDS を読み、適切な保護具を着用すること。
ACW2:G103W-ACP21(J*)

⚠ 警 告
腐食性化学薬品
失明や皮膚の炎症を起こす事がある。目や皮膚への接触を避ける事。
ACW2:G104W-ACP21(J*)

●有毒、中毒・呼吸性の危険

⚠ 警 告
有毒性物質
死亡または重度の中毒症状を招く。触れたり吸い込んだりしないこと。
ICW2:G201W-WCP2S(J*)

⚠ 警 告
有毒性物質
皮膚や目の炎症を引き起こす。飲み込むと身体を害するか死を招く。
ICW2:G202W-WCP2S(J*)

⚠ 警 告
有毒気体注意
排気を吸い込むと人体に有害である。閉め切った空間内で使用しない事。
ICW2:G203W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
有 害 ガ ス
中毒あるいは酸欠を起こす恐れあり。換気の良い場所のみで使用すること。
ICW2:G204W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
有毒性物質
死亡または重度の中毒症状を招く。触れたり吸い込んだりしないこと。
ACW2:G201W-ACP02(J*)

⚠ 警 告
有毒性物質
皮膚や目の炎症を引き起こす。飲み込むと身体を害するか死を招く。
ACW2:G202W-ACP02(J*)

⚠ 警 告
有毒気体注意
排気を吸い込むと人体に有害である。閉め切った空間内で使用しない事。
ACW2:G203W-ACP10(J*)

⚠ 警 告
有 害 ガ ス
中毒あるいは酸欠を起こす恐れあり。換気の良い場所のみで使用すること。
ACW2:G204W-ACP10(J*)

⚠ 警 告
吸 入 危 険
有毒性の気体あり。タンク清掃時には呼吸用の保護具を着用する事。
ICW2:G205W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
吸 入 危 険
中毒の恐れあり。換気を確実に保つようにせよ。
ICW2:G206W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸い込むと死亡するか人体に害を与える。適切な呼吸用保護具を必ず着用すること。
ICW2:G207W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸入すると死に至る恐れがある。送気式マスクを着用すること。
ICW2:G208W-WCP01(J*)

⚠ 警 告
吸 入 危 険
有毒性の気体あり。タンク清掃時には呼吸用の保護具を着用する事。
ACW2:G205W-ACP10(J*)

⚠ 警 告
吸 入 危 険
中毒の恐れあり。換気を確実に保つようにせよ。
ACW2:G206W-ACP10(J*)

⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸い込むと死亡するか人体に害を与える。適切な呼吸用保護具を必ず着用すること。
ACW2:G207W-ACP10(J*)

⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸入すると死に至る恐れがある。送気式マスクを着用すること。
ACW2:G208W-ACP10(J*)


⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸入すると死に至る恐れがある。送気式マスクを着用すること。
IEW3:G208W-WCP01/MEQ72(J*)

⚠ 警 告
有毒気体注意
カートリッジ式化学防毒マスクを着用せよ。
ICW2:G209W-MEQ70(J*)

⚠ 警 告
有毒気体注意
カートリッジ式化学防毒マスクを着用せよ。
ICW2:G209W-MEQ71(J*)


⚠ 警 告
有毒気体・煙霧
吸入すると死に至る恐れがある。送気式マスクを着用すること。
AEW3:G208W-ACP10/AEQ72(J*)

⚠ 警 告
有毒気体注意
カートリッジ式化学防毒マスクを着用せよ。
ACW2:G209W-AEQ70(J*)

ICW2:G210W-WCP01(J*)

ICW2:G210W-MEQ72(J*)

呼吸の保護具

MEQ70

ISO 7010

MEQ71

GB 2894

MEG70

送気式マスク

MEQ72

ACW2:G210W-ACP10(J*)

ACW2:G210W-AEQ72(J*)

ICW2:G301W-WCP01(J*)

ICW2:G302W-WCP01(J*)

ICW2:G303W-WCP01(J*)

ICW2:G304W-WCP01(J*)

ACW2:G301W-ACP10(J*)

ACW2:G302W-ACP10(J*)

ACW2:G303W-ACP10(J*)

ACW2:G304W-ACP10(J*)

●有害な粉塵

ICW2:G401W-WCP01(J*)

IEW3:G401W-WCP01/MEQ73(J*)

IEW3:G401W-WCP01/MEQ74(J*)

ACW2:G401W-ACP10(J*)

AEW3:G401W-ACP10/AEQ73(J*)

マスク・防じんマスク

MEQ73

ISO 7010

MEQ74

GB 2894

MEG74

●酸欠

ICW2:G501W-WCP01(J*)

ICW2:G501W-MEQ72(J*)

ICW2:G502W-WCP01(J*)

換気

MVT01

MVT10

ACW2:G501W-ACP10(J*)

ACW2:G501W-AEQ72(J*)

ACW2:G502W-ACP10(J*)

MVT12

MVT13

WCP01

ISO 7010

WCP2S

GB 2894

WCP2G

WCP20

WCP21

ISO 7010

WCP22

GB 2894

WCP23

●紫外線

ICW2:G601W-WRM01(J*)

ICW2:G602W-WRM01(J*)

ICW2:G603W-WRM01(J*)

紫外線（UV 光）

WRM01



ACW2:G601W-WRM01(J*)

ACW2:G602W-WRM01(J*)



ACW2:G603W-WRM01(J*)

光の放射

ISO 7010

WRM06

●騒音の環境

ICW2:G701W-WSB01(J*)

ICW2:G701W-MEQ60(J*)

ICW2:G701W-WSB02(J*)

ICW2:G701W-MEQ61(J*)

ACW2:G701W-ASB01(J*)

ACW2:G701W-AEQ60(J*)

突発的騒音

ISO 7010

WSB01

WSB02

耳の保護具

ISO 7010

MEQ60

MEQ61

H 重量物の持ち上げや運搬による危険

●重量物注意・介助の使用

ICW2:H101W-WLF40(J*)

ICW2:H102W-WLF40(J*)

ICW2:H103W-WLF40(J*)

WLF40

ACW2:H101W-ALF40(J*)

ACW2:H102W-ALF40(J*)

ACW2:H103W-ALF40(J*)

MLF02

MLF03

ICW2:H104W-MLF03(J*)

ICW2:H105W-MLF02(J*)

ICW2:H106W-MLF02(J*)

ICW2:H107W-MLF03(J*)

ACW2:H104W-BLF03(J*)



ACW2:H105W-BLF02(J*)



ACW2:H106W-BLF02(J*)

ACW2:H107W-BLF03(J*)

J 機械の移動 / 回転 / 駆動部分

●移動部品

⚠ 警 告
移動部品注意
負傷をまねく。
運転中は手や体を
近づけないこと。
ICW2：J101W-WHC27（J*）

⚠ 警 告
移動部品注意
負傷をまねく。
運転中はカバーを
閉じておくこと。
ICW2：J102W-WHC27（J*）

⚠ 警 告
**この内部に
移動部品あり**
切断あるいは重度
の負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ICW2：J103W-WSH30（J*）

⚠ 警 告
移動部品によって
指のはさまれや
切断、またはその他
の負傷をまねく。
手を近づけない事。
ICW2：J104W-WME24（J*）

⚠ 警 告
移動部品注意
負傷をまねく。
運転中は手や体を
近づけないこと。
ACW2：J101W-AHC27（J*）

⚠ 警 告
移動部品注意
負傷をまねく。
運転中はカバーを
閉じておくこと。
ACW2：J102W-AHC27（J*）

⚠ 警 告
**この内部に
移動部品あり**
切断あるいは重度
の負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ACW2：J103W-ASH30（J*）

⚠ 警 告
移動部品によって
指のはさまれや
切断、またはその他
の負傷をまねく。
手を近づけない事。
ACW2：J104W-AME24（J*）

●駆動部

⚠ 警 告
駆動部分注意
負傷をまねく。
運転中は手や体を
近づけないこと。
ICW2：J201W-WME24（J*）

⚠ 警 告
駆動部分注意
負傷をまねく。
運転中はカバーを
閉じておくこと。
ICW2：J202W-WME24（J*）

⚠ 危 険
**駆動部露出中！
電源を入れるな**
死亡または重傷を招く。
始動前に、このカバーを
必ず閉じる事。
ICW2：J301D-WME26（J*）

回転部

WMG01

⚠ 警 告
駆動部分注意
負傷をまねく。
運転中は手や体を
近づけないこと。
ACW2：J201W-AME24（J*）

⚠ 警 告
駆動部分注意
負傷をまねく。
運転中はカバーを
閉じておくこと。
ACW2：J202W-AME24（J*）

⚠ 危 険
**駆動部露出中！
電源を入れるな**
死亡または重傷を招く。
始動前に、このカバーを
必ず閉じる事。
ACW2：J301D-AME26（J*）

（機械による負傷）
GB 2894

WMG03

（反転ローラー）
ISO 7010

WMG04

●回転する部品

⚠ 注 意
回 転 部
負傷の恐れあり。
触れないこと。
ICW2：J401C-WMG01（J*）

⚠ 注 意
回 転 部
運転中は、手や
体を近づけるな。
ICW2：J402C-WMG01（J*）

⚠ 警 告
回 転 部
接触すると重傷を
負う恐れがある。
運転中は近づくな。
ICW2：J403W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
**回転部で負傷
する恐れあり**
運転中は、手や
物を近付けるな。
ICW2：J404W-WMG01（J*）

⚠ 注 意
回 転 部
負傷の恐れあり。
触れないこと。
ACW2：J401C-WMG01（J*）

⚠ 注 意
回 転 部
運転中は、手や
体を近づけるな。
ACW2：J402C-WMG01（J*）

⚠ 警 告
回 転 部
接触すると重傷を
負う恐れがある。
運転中は近づくな。
ACW2：J403W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
**回転部で負傷
する恐れあり**
運転中は、手や
物を近付けるな。
ACW2：J404W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
**この中に
回転部あり**
負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ICW2：J405W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
**この中に
回転部あり**
切断あるいは重度
の負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ICW2：J406W-WRB28（J*）

⚠ 警 告
回転ファンの羽根
により切断や重度
の負傷をまねく。
運転中に手を近づ
けるな。
ICW2：J501W-WRB10（J*）

⚠ 警 告
回転ファン
切断や重度の負傷
をまねく。運転中
に手を近づけるな。
ICW2：J502W-WRB10（J*）

⚠ 警 告
**この中に
回転部あり**
負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ACW2：J405W-WMG01（J*）


⚠ 警 告
**この中に
回転部あり**
切断あるいは重度
の負傷の恐れあり。
手を入れるな。
ACW2：J406W-ARB28（J*）

⚠ 警 告
回転ファンの羽根
により切断や重度
の負傷をまねく。
運転中に手を近づ
けるな。
ACW2：J501W-ARB10（J*）

⚠ 警 告
回転ファン
切断や重度の負傷
をまねく。運転中
に手を近づけるな。
ACW2：J502W-ARB10（J*）

K 鋭利な箇所や切創 / 突き刺し / こすれの危険

●刃先・鋭利な箇所

⚠ 警 告
刃先に注意
鋭利な箇所による切断または負傷の恐れがある。

ICW2:K101W-WSH01(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
機器の停止中でも鋭利な箇所で負傷する恐れがある。

ICW2:K102W-WSH01(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
切断または重傷をまねく恐れあり。運転中は、手を近付けないこと。

ICW2:K103W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
切断または重傷をまねく恐れあり。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ICW2:K104W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
鋭利な箇所による切断または負傷の恐れがある。

ACW2:K101W-ASH01(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
機器の停止中でも鋭利な箇所で負傷する恐れがある。

ACW2:K102W-ASH01(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
切断または重傷をまねく恐れあり。運転中は、手を近付けないこと。

ACW2:K103W-ASH14(J*)

⚠ 警 告
刃先に注意
切断または重傷をまねく恐れあり。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ACW2:K104W-ASH14(J*)

●切断危険

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ICW2:K201W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ICW2:K201W-WSH15(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ICW2:K201W-WRB10(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
重度の負傷をまねく恐れあり。手を入れない事。

ICW2:K202W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ACW2:K201W-ASH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ACW2:K201W-ASH15(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
運転中は手を近づけるな。

ACW2:K201W-ARB10(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
重度の負傷をまねく恐れあり。手を入れない事。

ACW2:K202W-ASH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
重度の負傷をまねく恐れあり。手を入れない事。

ICW2:K202W-WSH15(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
内側に回転部あり。手を入れない事。

ICW2:K203W-WRB27(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
装置はいつでも動き出す事あり。手を入れない事。

ICW2:K204W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
回転部に手を近づけない事。

ICW2:K301W-WSH22(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
重度の負傷をまねく恐れあり。手を入れない事。

ACW2:K202W-ASH15(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
内側に回転部あり。手を入れない事。

ACW2:K203W-ARB27(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
装置はいつでも動き出す事あり。手を入れない事。

ACW2:K204W-ASH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
回転部に手を近づけない事。

ACW2:K301W-ASH22(J*)

●切断危険 + 電源 / スイッチ

⚠ 警 告
切断の危険
回転ファンに手を近づけない事。

ICW2:K302W-WRB10(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
回転軸に手を近づけない事。

ICW2:K303W-WSH21(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
手を近づけるな。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ICW2:K401W-WSH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
手を近づけるな。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ICW2:K401W-WSH15(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
回転ファンに手を近づけない事。

ACW2:K302W-ARB10(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
回転軸に手を近づけない事。

ACW2:K303W-ASH21(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
手を近づけるな。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ACW2:K401W-ASH14(J*)

⚠ 警 告
切断の危険
手を近づけるな。点検・修理の前に電源を遮断せよ。

ACW2:K401W-ASH15(J*)

●切断危険＋カバー

ICW2：K401W-WRB10（J*）

ICW2：K402W-WSH32（J*）

ICW2：K402W-WSH20（J*）

ICW2：K501W-WSH18（J*）

ACW2：K401W-ARB10（J*）

ACW2：K402W-ASH32（J*）

ACW2：K402W-ASH20（J*）

ACW2：K501W-ASH18（J*）

●摩擦・こすれ

ICW2：K502W-WSH18（J*）

ICW2：K601W-WSH37（J*）

ICW2：K602W-WSH37（J*）

ICW2：K603W-WSH37（J*）

ACW2：K502W-ASH18（J*）

ACW2：K601W-ASH37（J*）

ACW2：K602W-ASH37（J*）

ACW2：K603W-ASH37（J*）

●突き刺し

ICW2：K604W-WSH38（J*）

ICW2：K701W-WSH10（J*）

ICW2：K701W-WSH11（J*）

ICW2：K702W-WFI15（J*）

ACW2：K604W-ASH38（J*）

ACW2：K701W-ASH10（J*）

ACW2：K701W-ASH11（J*）

ACW2：K702W-AFI15（J*）

L 巻き込まれや引き込まれの危険

●巻き込み＋近づくな／ふれるな

⚠ 注 意
巻き込まれ注意
運転中は手や体を近づけない事。

ICW2：L101C-WME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は手や体を近づけない事。

ICW2：L101W-WME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
負傷の恐れあり。運転中は、手を近づけないこと。

ICW2：L102W-WME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
重傷または死亡をまねく恐れあり。近づくな。

ICW2：L103W-WME26（J*）

⚠ 注 意
巻き込まれ注意
運転中は手や体を近づけない事。

ACW2：L101C-AME24（J*）



⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は手や体を近づけない事。

ACW2：L101W-AME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
負傷の恐れあり。運転中は、手を近づけないこと。

ACW2：L102W-AME24（J*）



⚠ 警 告
巻き込まれ注意
重傷または死亡をまねく恐れあり。近づくな。

ACW2：L103W-AME26（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
死亡するか重傷を負う恐れがある。運転中は近づくな。

ICW2：L104W-WME26（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
切断または重傷を招く恐れあり。手を入れるな。

ICW2：L105W-WSH23（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
内側に回転部あり。手を入れない事。

ICW2：L106W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
内側に回転部あり。手を入れない事。

ICW2：L106W-WRB27（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
死亡するか重傷を負う恐れがある。運転中は近づくな。

ACW2：L104W-AME26（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
切断または重傷を招く恐れあり。手を入れるな。

ACW2：L105W-ASH23（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
内側に回転部あり。手を入れない事。

ACW2：L106W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
内側に回転部あり。手を入れない事。

ACW2：L106W-ARB27（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は駆動部に手を近づけない事。

ICW2：L201W-WME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はギアーに手を近づけない事。

ICW2：L202W-WME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はチェーンに手を近づけない事。

ICW2：L203W-WME31（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はベルトに手を近づけない事。

ICW2：L204W-WME32（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は駆動部に手を近づけない事。

ACW2：L201W-AME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はギアーに手を近づけない事。

ACW2：L202W-AME24（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はチェーンに手を近づけない事。

ACW2：L203W-AME31（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はベルトに手を近づけない事。

ACW2：L204W-AME32（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はローラーに手を近づけない事。

ICW2：L205W-WME28（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は駆動部に近づかない事。

ICW2：L206W-WME26（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ、はさまれの危険
運転中は回転部に手を近づけない事。

ICW2：L207W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ、はさまれの危険
運転中は、回転部に近づかない事。

ICW2：L208W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中はローラーに手を近づけない事。

ACW2：L205W-AME28（J*）



⚠ 警 告
巻き込まれ注意
運転中は駆動部に近づかない事。

ACW2：L206W-AME26（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ、はさまれの危険
運転中は回転部に手を近づけない事。

ACW2：L207W-WMG01（J*）

⚠ 警 告
巻き込まれ、はさまれの危険
運転中は、回転部に近づかない事。

ACW2：L208W-WMG01（J*）

●巻き込み＋電源やロック

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

負傷の恐れあり。
点検・修理の前に
電源を遮断せよ。

ICW2：L301W-WME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

手を近付けるな。
点検・修理の前に
電源を切ること。

ICW2：L302W-WME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

運転中は近づくな。
点検・修理の前に
電源接続を断て。

ICW2：L303W-WME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

装置はいつでも
動き出す事がある。
点検・修理の前には
電源接続を断つ事。

ICW2：L304W-WME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

負傷の恐れあり。
点検・修理の前に
電源を遮断せよ。

ACW2：L301W-AME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

手を近付けるな。
点検・修理の前に
電源を切ること。

ACW2：L302W-AME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

運転中は近づくな。
点検・修理の前に
電源接続を断て。

ACW2：L303W-AME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

装置はいつでも
動き出す事がある。
点検・修理の前には
電源接続を断つ事。

ACW2：L304W-AME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・整備の際には、
電源を切って回転が
完全に停止してから
行うこと。

ICW2：L305W-WME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・修理の前に
電源接続を断ち、
ロックをする事。

ICW2：L306W-WME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・修理の前に
電源接続を断ち、
ロックをする事。

IEW3：L306W-WME26/MSW01（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・整備の際には、
電源を切って回転が
完全に停止してから
行うこと。

ACW2：L305W-AME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・修理の前に
電源接続を断ち、
ロックをする事。

ACW2：L306W-AME26（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

点検・修理の前に
電源接続を断ち、
ロックをする事。

AEW3：L306W-AME26/ASW01（J*）

●巻き込み＋保護カバー

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

運転中はカバーを
閉じておくこと。

ICW2：L401W-WME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

深刻な負傷を招く。
防護板のない状態
で運転しないこと。

ICW2：L402W-WME24（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

深刻な負傷を招く。
防護板のない状態
で運転しないこと。

IEW3：L402W-WME24/MMC20（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

運転中はカバーを
閉じておくこと。

ACW2：L401W-AME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

深刻な負傷を招く。
防護板のない状態
で運転しないこと。

ACW2：L402W-AME24（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

深刻な負傷を招く。
防護板のない状態
で運転しないこと。

AEW3：L402W-AME24/MMC20（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

重傷事故を避ける
ために、カバーは
閉じておく事。

ICW2：L403W-WME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

内側に回転部あり。
運転中はカバーを
閉めておくこと。

ICW2：L404W-WMG01（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

内側に回転部あり。
運転中はカバーを
閉めておくこと。

IEW3：L404W-WMG01/MMC11（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

重傷事故を避ける
ために、カバーは
閉じておく事。

ACW2：L403W-AME24（J*）

⚠ 警 告

巻き込まれ注意

内側に回転部あり。
運転中はカバーを
閉めておくこと。

ACW2：L404W-WMG01（J*）



⚠ 警 告

巻き込まれ注意

内側に回転部あり。
運転中はカバーを
閉めておくこと。

AEW3：L404W-WMG01/MMC11（J*）

●引き込み

ICW2：L501W-WME18（J*）

ICW2：L502W-WME18（J*）

ICW2：L503W-WME22（J*）

ICW2：L503W-WME15（J*）

ACW2：L501W-AME18（J*）

ACW2：L502W-AME18（J*）

ACW2：L503W-AME22（J*）

ACW2：L503W-AME15（J*）

ICW2：L504W-WME18（J*）

ICW2：L505W-WME18（J*）

ICW2：L506W-WME30（J*）

ICW2：L507W-WME30（J*）

ACW2：L504W-AME18（J*）

ACW2：L505W-AME18（J*）

ACW2：L506W-AME30（J*）

ACW2：L507W-AME30（J*）

ICW2：L507W-WME19（J*）

ICW2：L508W-WME18（J*）

ICW2：L509W-WME18（J*）

ICW2：L510W-WME15（J*）

ACW2：L507W-AME19（J*）

ACW2：L508W-AME18（J*）

ACW2：L509W-AME18（J*）

ACW2：L510W-AME15（J*）

WMG01

WMG03

WMG04

WME15

WME19

WME20

WME21

WME22

WME23

WME24

WME25

WME26

WME27

WME28

WME29

WME30

WME31

WME32

WME34

WME35

WME43

WME45

WRB10

WRB27

M はさまれ / つぶされ、衝撃と飛来落下物

●はさまれ / つぶされ

ICW2：M101W-WHC36（J*）

ICW2：M102W-WHC27（J*）

ICW2：M103W-WBC17（J*）

ICW2：M104W-WBC17（J*）

ACW2：M101W-AHC35（J*）

ACW2：M102W-AHC27（J*）

ACW2：M103W-ABC17（J*）

ACW2：M104W-ABC17（J*）

●はさまれ / つぶされ + 電源やロック

ICW2：M201W-WHC36（J*）

ICW2：M202W-WHC27（J*）

ICW2：M301W-WHC36（J*）

ICW2：M302W-WHC27（J*）

ACW2：M201W-AHC35（J*）

ACW2：M202W-AHC27（J*）

ACW2：M301W-AHC35（J*）

ACW2：M302W-AHC27（J*）

ICW2：M303W-WBC17（J*）

ICW2：M304W-WBC17（J*）

ICW2：M305W-WHC27（J*）

ICW2：M306W-WHC27（J*）

ACW2：M303W-ABC17（J*）

ACW2：M304W-ABC17（J*）

ACW2：M305W-AHC27（J*）

ACW2：M306W-AHC27（J*）

ICW2：M307W-WBC21（J*）

ICW2：M307W-WBC00（J*）



IEW3：M307W-WBC00/MSW01（J*）

ACW2：M307W-ABC21（J*）

ACW2：M307W-ABC01（J*）



AEW3：M307W-ABC01/ASW01（J*）

●つぶされ＋防護カバー

ICW2：M308W-WHC27（J*）

ICW2：M309W-WHC36（J*）

ICW2：M309W-WHC27（J*）

ACW2：M308W-AHC27（J*）

ACW2：M309W-AHC35（J*）

ACW2：M309W-AHC27（J*）

●つぶされ＋リフト

ICW2：M401W-WBC21（J*）

ACW2：M401W-ABC21（J*）

●つぶされ＋足元

ICW2：M402W-WBC21（J*）

ICW2：M501W-WFI10（J*）

ICW2：M502W-WFI12（J*）

ACW2：M402W-ABC21（J*）

ACW2：M501W-AFI10（J*）

ACW2：M502W-AFI12（J*）

●衝突の危険

ICW2：M601W-WBC17（J*）

ACW2：M601W-ABC17（J*）

ICW2：M602W-WBC18（J*）

ICW2：M603W-WBC18（J*）

ICW2：M604W-WBC34（J*）

●落下物

ICW2：M701W-WOF40（J*）

ACW2：M602W-ABC18（J*）

ACW2：M603W-ABC18（J*）

ACW2：M604W-ABC34（J*）

ACW2：M701W-AOF40（J*）



P 高圧力性の危険源による噴出や破裂

●加圧容器

⚠ 警 告
加圧容器に注意
点検・修理の際は圧力を解除して、説明書に従う事。

ICW2:P101W-WEX20(J*)

⚠ 警 告
加圧容器に注意
点検・修理の際は圧力を解除して、説明書に従う事。

ICW2:P101W-WEX01(J*)

⚠ 警 告
加圧容器に注意
点検・修理の際は圧力を解除して、説明書に従う事。

ACW2:P101W-AEX20(J*)

⚠ 警 告
加圧容器に注意
点検・修理の際は圧力を解除して、説明書に従う事。

ACW2:P101W-AEX01(J*)

●噴出

⚠ 警 告
噴出の危険
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ICW2:P201W-WEX21(J*)

⚠ 警 告
噴出の危険
重度の火傷・負傷をまねく。カバーを閉じておくこと。

ICW2:P202W-WEX21(J*)

⚠ 警 告
噴出の危険
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ACW2:P201W-AEX21(J*)

⚠ 警 告
噴出の危険
重度の火傷・負傷をまねく。カバーを閉じておくこと。

ACW2:P202W-AEX21(J*)

●破裂

⚠ 警 告
破裂の危険
圧力容器あり。衝撃や高温にさらさない事。

ICW2:P301W-WEB14(J*)

⚠ 警 告
破裂の危険
圧力容器あり。衝撃や高温にさらさない事。

ACW2:P301W-AEB10(J*)

●加圧された流体

⚠ 警 告
高圧流体注入の危険
壊疽や重傷を招く。加圧されたホースに触れないこと。

ICW2:P401W-WEJ11(J*)

⚠ 警 告
高圧油液注意
漏れ出た油液は皮膚を貫通し、深刻な負傷を引き起こす。加圧されたホースに触れないこと。

ICW2:P402W-WEJ11(J*)

⚠ 警 告
高圧流体噴出の危険
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ICW2:P403W-WEJ10(J*)

⚠ 警 告
高圧流体注入の危険
壊疽や重傷を招く。加圧されたホースに触れないこと。

ACW2:P401W-AEJ11(J*)

⚠ 警 告
高圧油液注意
漏れ出た油液は皮膚を貫通し、深刻な負傷を引き起こす。加圧されたホースに触れないこと。

ACW2:P402W-AEJ11(J*)

⚠ 警 告
高圧流体噴出の危険
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ACW2:P403W-AEJ10(J*)

⚠ 警 告
高圧流体危険
ホースや部品を取り外す前には圧力を解除せよ。

ICW2:P404W-WEJ10(J*)

⚠ 警 告
加圧された流体で、重傷を負う恐れあり。
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ICW2:P405W-WEJ10(J*)

⚠ 警 告
圧縮空気注意
加圧されたホースで重傷を招く恐れあり。全てのホース接続部を確実に締める事。

ICW2:P501W-WEJ12(J*)

⚠ 警 告
圧縮空気注意
加圧されたホースで重傷を招く恐れあり。ホースを外す前には空気バルブを閉じよ。

ICW2:P502W-WEJ12(J*)

⚠ 警 告
高圧流体危険
ホースや部品を取り外す前には圧力を解除せよ。

ACW2:P404W-AEJ10(J*)

⚠ 警 告
加圧された流体で、重傷を負う恐れあり。
点検・修理の前にバルブを遮断し、圧力を解除せよ。

ACW2:P405W-AEJ10(J*)

⚠ 警 告
圧縮空気注意
加圧されたホースで重傷を招く恐れあり。全てのホース接続部を確実に締める事。

ACW2:P501W-AEJ12(J*)

⚠ 警 告
圧縮空気注意
加圧されたホースで重傷を招く恐れあり。ホースを外す前には空気バルブを閉じよ。

ACW2:P502W-AEJ12(J*)

JIS S0101
WEX01

ISO 7010
WEX02

WEX10

WEX11

WEX20

WEX21

WEG10

WEG12

WEG13

WEG16

WEJ10

WEJ11

WEJ12

ISO 7010
WEB14

AEX01

AEX11

AEG10

AEG12

AEG13

AEG16

AEJ10

AEJ11

AEJ12

Q 保護具の着用

●適切な保護具

⚠ 警 告

取り扱いの際は
適切な保護具を
着用すること。

ICW2:Q101W-MG00(J*)

⚠ 警 告

負傷の危険
取り扱いの際は
適切な保護具を
着用すること。

ICW2:Q102W-WG00(J*)



⚠ 警 告

取り扱いの際は
適切な保護具を
着用すること。

ACW2:Q101W-MG00(J*)

⚠ 警 告

負傷の危険
取り扱いの際は
適切な保護具を
着用すること。

ACW2:Q102W-WG00(J*)

●保護帽



⚠ 警 告

保護帽を
着用すること。

ICW2:Q201W-MEQ31(J*)

⚠ 警 告

保護帽を
着用すること。

ICW2:Q201W-MEQ32(J*)

⚠ 警 告

保護帽を
着用すること。

ACW2:Q201W-AEQ31(J*)

⚠ 警 告

保護帽を
着用すること。

ACW2:Q201W-AEQ32(J*)

⚠ 警 告

操作時および、
整備・点検の際は
必ず保護帽を
着用すること。

ICW2:Q202W-MEQ31(J*)

⚠ 警 告

操作時および、
整備・点検の際は
必ず保護帽を
着用すること。

ICW2:Q202W-MEQ32(J*)

⚠ 警 告

操作時および、
整備・点検の際は
必ず保護帽を
着用すること。

ACW2:Q202W-AEQ31(J*)

⚠ 警 告

操作時および、
整備・点検の際は
必ず保護帽を
着用すること。

ACW2:Q202W-AEQ32(J*)

●保護手袋

⚠ 警 告

保護手袋を
着用すること。

ICW2:Q301W-MEQ20(J*)

⚠ 警 告

手袋着用禁止
巻き付き・巻き込まれ
引き込まれによって、
負傷する恐れがある。

ICW2:Q302W-PEQ03(J*)

⚠ 警 告

保護手袋を
着用すること。

ACW2:Q301W-AEQ20(J*)

⚠ 警 告

手袋着用禁止
巻き付き・巻き込まれ
引き込まれによって、
負傷する恐れがある。

ACW2:Q302W-PEQ03(J*)

●防じんマスク

⚠ 警 告

防じんマスクを
着用すること。

ICW2:Q401W-MEQ73(J*)

⚠ 警 告

防じんマスクを
着用すること。

ICW2:Q401W-MEQ74(J*)

⚠ 警 告

防じんマスクを
着用すること。

ACW2:Q401W-AEQ73(J*)

⚠ 警 告

防じんマスクを
着用すること。

ACW2:Q401W-AEQ74(J*)

●防毒マスク・保護マスク

⚠ 警 告

カートリッジ式
化学防毒マスク
を着用せよ。

ICW2:Q402W-MEQ70(J*)

⚠ 警 告

カートリッジ式
化学防毒マスク
を着用せよ。

ICW2:Q402W-MEQ71(J*)

⚠ 警 告

カートリッジ式
化学防毒マスク
を着用せよ。

ACW2:Q402W-AEQ70(J*)

⚠ 警 告

カートリッジ式
化学防毒マスク
を着用せよ。

ACW2:Q402W-AEQ71(J*)

●送気式マスク

⚠ 警 告

送気式マスクを
着用すること。

ICW2:Q403W-MEQ72(J*)

⚠ 警 告

送気式マスクを
着用すること。

ACW2:Q403W-AEQ72(J*)

●保護眼鏡（ゴーグル）

⚠ 警 告

安全ゴーグルを
着用すること。

ICW2:Q501W-MEQ40(J*)



⚠ 警 告

安全ゴーグルを
着用すること。

ACW2:Q501W-AEQ40(J*)

⚠ 警 告

安全ゴーグルを
着用すること。

ICW2:Q501W-MEQ41(J*)



⚠ 警 告

安全ゴーグルを
着用すること。

ACW2:Q501W-AEQ40(J*)

●光線の保護眼鏡

⚠ 警 告

適切な遮光用の
保護眼鏡を着用
すること。

ICW2:Q502W-MEQ43(J*)

⚠ 警 告

適切な遮光用の
保護眼鏡を着用
すること。

ACW2:Q502W-AEQ43(J*)

●防音具・イヤーマフ

ICW2:Q503W-MEQ60(J*)

ICW2:Q503W-MEQ61(J*)

ACW2:Q503W-AEQ60(J*)

ACW2:Q503W-AEQ61(J*)

●顔面の保護具

ICW2:Q504W-MEQ50(J*)

ICW2:Q505W-MEQ51(J*)

ACW2:Q504W-AEQ50(J*)

ACW2:Q505W-AEQ51(J*)

●足の保護具 / 安全靴

ICW2:Q601W-MEQ10(J*)

ICW2:Q602W-MEQ10(J*)

ACW2:Q601W-AEQ10(J*)

ACW2:Q602W-AEQ10(J*)

●墜落防止の保護具

ICW2:Q701W-MEQ80(J*)

ACW2:Q701W-AEQ80(J*)

安全帯（安全ハーネス）

ISO 7010 GB 2894



MEQ80 MEG80

安全靴

ISO 7010

MEQ10

静電気防止靴

ISO 7010

MEQ11

鋲付き靴の着用禁止

ISO 7010 GB 2894

PEQ2S PEQ2G

保護手袋

ISO 7010

MEQ20

手袋の着用禁止

ISO 7010 GB 2894



PEQ03 PEQ3G

耳の保護具

ISO 7010 GB 2894

MEQ60 MEQ61 MEG60

フェイスシールド

ISO 7010

MEQ50

溶接マスク

ISO 7010

MEQ51

保護帽

ISO 7010

MEQ30 MEQ31 MEQ32

目の保護具・安全ゴーグル

ISO 7010 GB 2894



MEQ40 MEQ41 MEQ42 MEG40

遮光眼鏡

ISO 7010

MEQ43

保護服・防護服

ISO 7010 GB 2894



MEQ81 MEG81

保護エプロン

ISO 7010

MEQ84

呼吸用保護具

ISO 7010 GB 2894

MEQ70 MEQ71 MEG70

送気式マスク

MEQ72

マスク

ISO 7010

MEQ73 MEQ74 MEG74

R マニュアルと安全手順

●説明書

⚠ 警 告

この装置を使用する前には必ず操作説明書を読んで理解せよ。

ICW2:R101W-MRM01(J*)

⚠ 警 告

重傷や死亡事故を避けるためにも、説明書を操作前に理解しておく事。

ICW2:R102W-MRM01(J*)

⚠ 警 告

点検や修理の際は技術マニュアルに従って行なう事。さもないと重傷や死亡事故をまねく。

ICW2:R103W-MRM05(J*)

⚠ 警 告

点検や修理の前に技術説明書を読み理解する事。さもなくば重傷や死亡事故をまねく。

ICW2:R104W-MRM04(J*)

⚠ 警 告

この装置を使用する前には必ず操作説明書を読んで理解せよ。

ACW2:R101W-ARM01(J*)

⚠ 警 告

重傷や死亡事故を避けるためにも、説明書を操作前に理解しておく事。

ACW2:R102W-ARM01(J*)

⚠ 警 告

点検や修理の際は技術マニュアルに従って行なう事。さもないと重傷や死亡事故をまねく。

ACW2:R103W-ARM05(J*)

⚠ 警 告

点検や修理の前に技術説明書を読み理解する事。さもなくば重傷や死亡事故をまねく。

ACW2:R104W-ARM04(J*)

⚠ 警 告

点検・修理前には始動キーを抜き、技術マニュアルを参照すること。

ICW2:R105W-MSL13(J*)

⚠ 警 告

点検・修理前には始動キーを抜き、技術マニュアルを参照すること。

ACW2:R105W-ASL13(J*)

マニュアル・取扱説明書の閲読 / 参照

MRM01　MRM02　MRM03

技術マニュアルの閲読 / 参照

MRM04　MRM05

※ANSI Z 535 のレイアウト様式においても、ISO3864 と同じ「青丸に白の指示記号」の使用が認められているため、AZ 型のシグナル区画を用いた場合でもこれらの図記号を併用することが可能です。

S 電源 / スイッチ・安全ロックの指示

●電源 / スイッチ / 安全ロック

⚠ 警 告

点検・修理または立ち入りの前に、電源スイッチを切ること。

ICW2:S101W-MSW01(J*)

⚠ 警 告

点検・修理の前にスイッチを切り、主電源プラグを抜き取ること。

ICW2:S102W-MEL03(J*)

⚠ 警 告

点検・修理の前に電源接続を断ち、ロックすること。

ICW2:S103W-MSL02(J*)

⚠ 警 告

立ち入り前には機器を停止させ、起動キーを抜き取ること。

ICW2:S104W-MSL10(J*)

⚠ 警 告

点検・修理または立ち入りの前に、電源スイッチを切ること。

ACW2:S101W-ASW01(J*)

⚠ 警 告

点検・修理の前にスイッチを切り、主電源プラグを抜き取ること。

ACW2:S102W-AEL03(J*)



⚠ 警 告

点検・修理の前に電源接続を断ち、ロックすること。

ACW2:S103W-ASL02(J*)



⚠ 警 告

立ち入り前には機器を停止させ、起動キーを抜き取ること。

ACW2:S104W-ASL10(J*)

⚠ 警 告

立ち入りや点検修理の前には、起動キーを抜き所持すること。

ICW2:S105W-MSL10(J*)



⚠ 警 告

詰まりの除去や調整作業の前に、機器を停止させロックせよ。

ICW2:S106W-MSL01(J*)



⚠ 警 告

立ち入りや点検修理の前には、起動キーを抜き所持すること。

ACW2:S105W-ASL10(J*)

⚠ 警 告

詰まりの除去や調整作業の前に、機器を停止させロックせよ。

ACW2:S106W-ASL01(J*)

電源・遮断・スイッチ・ロックと起動キー

MEL02　MEL03　MSW01　MSW11　MSW13

MSL01　MSL10　MSL11　MSL12　MSL13

T 火傷や高温 / 低温部による熱的危険

●やけどの危険

注 意
やけどの危険
手を触れるな。
ICW2:T101C-WTM00(J*)

警 告
やけどの危険
点検・修理の際は
スイッチを切り、
冷めてから行え。
ICW2:T102W-WTM00(J*)

警 告
やけどの危険
運転中、および
冷却される迄の
間は触れるな。
ICW2:T103W-WTM00(J*)

注 意
やけどの危険
手を触れるな。
ACW2:T101C-ATM10(J*)

警 告
やけどの危険
点検・修理の際は
スイッチを切り、
冷めてから行え。
ACW2:T102W-ATM10(J*)

警 告
やけどの危険
運転中、および
冷却される迄の
間は触れるな。
ACW2:T103W-ATM10(J*)

●高温の表面

注 意
高温面注意
手を触れるな。
ICW2:T201C-WTM00(J*)

注 意
高温面注意
手を触れるな。
ACW2:T201C-ATM10(J*)

警 告
高温面注意
火傷の恐れあり。
手をふれるな。
ICW2:T202W-WTM00(J*)

警 告
高温面注意
火傷の恐れあり。
点検・修理は冷め
てから行うこと。
ICW2:T203W-WTM00(J*)

警 告
高温面注意
触れると火傷を負う
恐れあり。
点検・修理は冷めて
から行うこと。
ICW2:T204W-WTM00(J*)

警 告
高温面注意
火傷の恐れあり。
手をふれるな。
ACW2:T202W-ATM10(J*)

警 告
高温面注意
火傷の恐れあり。
点検・修理は冷め
てから行うこと。
ACW2:T203W-ATM10(J*)

警 告
高温面注意
触れると火傷を負う
恐れあり。
点検・修理は冷めて
から行うこと。
ACW2:T204W-ATM10(J*)



●高温の物質や内容物

警 告
高 温 物 質
触れると火傷を
負う恐れあり。
近づくな。
ICW2:T301W-WTM00(J*)

警 告
高温の内容物
重度の火傷を負う
恐れあり。
保護具を着用せよ。
ICW2:T302W-WTM00(J*)

警 告
高温の内容物
重度の火傷を負う
恐れがある。
取り扱いの際には、
手順を遵守せよ。
ICW2:T303W-WTM00(J*)

警 告
熱湯・スチーム
火傷の恐れあり。
点検・修理は冷め
てから行うこと。
ICW2:T304W-WTM01(J*)

警 告
高 温 物 質
触れると火傷を
負う恐れあり。
近づくな。
ACW2:T301W-ATM10(J*)

警 告
高温の内容物
重度の火傷を負う
恐れあり。
保護具を着用せよ。
ACW2:T302W-WTM00(J*)

警 告
高温の内容物
重度の火傷を負う
恐れがある。
取り扱いの際には、
手順を遵守せよ。
ACW2:T303W-WTM00(J*)

警 告
熱湯・スチーム
火傷の恐れあり。
点検・修理は冷め
てから行うこと。
ACW2:T304W-WTM01(J*)

●噴出する高温物

警 告
熱湯・スチーム
火傷の恐れあり。
点検・修理の際には
スイッチを切って、
冷めた後に行う事。
ICW2:T305W-WTM01(J*)

警 告
やけどの危険
熱水やスチームが
噴き出し、やけどを
負う恐れがある。
排出口に近付くな。
ICW2:T401W-WEG10(J*)

警 告
熱湯・スチーム
火傷の恐れあり。
点検・修理の際には
スイッチを切って、
冷めた後に行う事。
ACW2:T305W-WTM01(J*)

警 告
やけどの危険
熱水やスチームが
噴き出し、やけどを
負う恐れがある。
排出口に近付くな。
ACW2:T401W-AEG10(J*)

●低温部分による危険

警 告
低 温 危 険
凍傷や、重度の負傷
に至る恐れがある。
手を触れるな。
ICW2:T501W-WTM03(J*)

警 告
低 温 危 険
凍傷や、重度の負傷
に至る恐れがある。
安全手袋を着用せよ。
ICW2:T502W-WTM03(J*)

警 告
低 温 危 険
凍傷や、重度の負傷
に至る恐れがある。
手を触れるな。
ACW2:T501W-WTM03(J*)

警 告
低 温 危 険
凍傷や、重度の負傷
に至る恐れがある。
安全手袋を着用せよ。
ACW2:T502W-WTM03(J*)

U 装置や構成部品の不適切な取扱や改造

●分解や改造の禁止

ICW2:U101W-PMD1C(J*)

ACW2:U101W-PMD1C(J*)

●安全装置

ICW2:U201W-PMD1C(J*)

ACW2:U201W-PMD1C(J*)

ICW2:U202W-PMD1C(J*)

ACW2:U202W-PMD1C(J*)

●防護板・防護カバー

ICW2:U301W-PMC01(J*)

ICW2:U301W-PMC10(J*)

ICW2:U302W-PMC11(J*)



ACW2:U301W-PMC01(J*)

ACW2:U301W-PMC10(J*)

ACW2:U302W-PMC11(J*)

●定格や能力

ICW2:U401W-PG00(J*)

ACW2:U401W-PG00(J*)



使用上のご注意と免責事項 GUIDANCE

耐久性とメンテナンス

警告ラベルには容易にはがれたり、表示内容が消えたりしない事が要求されるものであり、弊社標準タイプも長期の耐候性や粘着性に充分配慮した材質になっています。ただしラベルの貼付に適さない箇所や、洗浄・薬剤の条件次第で経年劣化の度合いは変動するため、使用環境によっては確認と交換が必要な消耗品と見て頂く必要もあります。
警告表示の喪失は事故の原因にもつながりかねないため、貼付場所にもご留意のうえで適切な管理を願います。

規格による様式やレイアウトに関して

当カタログに記載のラベルのレイアウトと様式は ISO 3864 や ANSI Z535 などのフォーマットを基準として設計されており、国内外での表記や、外国人労働者を考慮した二カ国表記でも視認性と判読性に優れています。
ラベル自体は個々に認証機関などの認定を受けた製品ではありませんので、仕向け先等によってそれぞれの要求する事項に合致するかの判断はサンプル図版等によってご判断いただく必要があります。

国際規格や国家規格はいずれもそれぞれ定期的に改定や整合化などが図られているため、当カタログ(2013 年現在)での記載内容が、各規格の最新年度版と乖離する箇所や製品細部の変更が生じうる可能性を予めお含みおき下さい。
(なお規格票は規格団体などの「著作物」にあたるため、弊社がこれの複製によって資料としてご案内することはできかねます)

弊社は当カタログに記載している表示や別途製作する内容によって対象の製造物責任や労働安全管理上の責を負うものではありません。実際の潜在危険性や安全策、用途ごとの必要事項に慎重に照らした上で内容をご検討下さい。

AZ 型（ANSI Z535 タイプ）の様式に使用する、起こりうる危険の状況などを表す図

※IS 型（ISO 3864 タイプ）に組み合わせて使用する事も可能ですが、その場合には ISO 3864 のレイアウト様式に準拠せず ANSI Z535 の様式とされます。

火災・引火
爆発・破裂
高圧力
AFP01 AFA10 AFA11 AFA12 AFA13 AFA14 AFA15 AFB10 AFB11 AFB12 AFC10 AFC11 AFC12 AFC13
AFC14 AFD12 AFD13 AFE11 AEX01 AEX10 AEX11 AEX20 AEX21 AEX30 AEG10 AEG12 AEB10 AES12 AEJ10
AEJ11 AEJ12
熱・火傷
毒や化学品
呼吸の危険
ATM10 ACP02 ACP10 ACP11 ACP12 ACP20 ACP21 ACP30 ACP31 ACS20
運搬・荷役
重量物
ALF02
ALF11 ALF13 ALF14 ALF16 ALF22 ALF25 ALF26 ALF29 ALF30 ALF31 ALF32 ALF40 ALF41 ALF42 ALF43
感電
AEL10 AEL11 AEL22 AEL26 AEL27
破損・破断
崩壊・崩落
踏み抜き
ABR03 ABR10 ABR12 ABR13 ABR15 ABR16 ABR17 ABR20
ABR21 ABR22 ABR30 ABR31 ABR33 ABR34 ABR35 ABF10 ABF11 ABF15 ABF16
落下・転落
転倒・水位
生き埋め
ASF10 ASF11 ASF12
ASF14 ASF16 ASF17 ASF18 ASF19 ASF20 ASF21 ASF23 ASF25 ASF30 ASF32 ASF33 ASF35 ASF36 ASF38
ASF39 ASF40 ASF41 ASF42 ASF43 ASF44 ASF45 ASF53 ASF55 ASF56 ASF61 ASF64
回転ファン
送風機
インペラ
ARB10 ARB11
ARB13 ARB14 ARB16 ARB17 ARB25 ARB26 ARB27 ARB31 ARB33 ARB35
脚部の傷害
AFI 10 AFI 11 AFI 12 AFI 13
AFI 14 AFI 15 AFI 17 AFI18 AFI 19 AFI 20
鋭利な部分
手指の切創
こすれ
突き刺し
ASH11 ASH12 ASH13 ASH14 ASH15 ASH16 ASH17 ASH18
ASH20 ASH21 ASH22 ASH23 ASH24 ASH25 ASH28 ASH30 ASH31 ASH32 ASH37 ASH38
巻き込まれ
引き込まれ
AME10 AME12
AME13 AME14 AME15 AME16 AME17 AME18 AME19 AME21 AME22 AME24 AME26 AME27 AME28 AME29 AME30
AME31 AME32 AME33 AME43 AME44 AME48 ACE10 ACE17 ACE18
はさまれ
つぶされ
衝撃・衝突
AHC10 AHC11 AHC14 AHC18 AHC19
AHC21 AHC27 AHC28 AHC31 AHC34 AHC35 ABC01 ABC10 ABC12 ABC15 ABC16 ABC17 ABC18 ABC19 ABC21
ABC23 ABC24 ABC31 ABC32 ABC33 ABC42
飛来・飛散
落下物
(保護具)
AOF10 AOF11 AOF40 AOF70 AOF71 ARP10 ARP11 ARP13

※図記号単体のラベルなど製品の形状によっては図形の周囲に「フチ」が設けられる場合があります。

※図記号単体のラベルなど製品の形状によっては図形の周囲に「フチ」が設けられる場合があります。

※図記号単体のラベルなど製品の形状によっては図形の周囲に「フチ」が設けられる場合があります。



図記号の関連規格の違いによる品番の色分けはあくまでもご参考用のものであり、それぞれの規格の定期的な改定や ISO7010 との整合化により、ここでの記載内容（2013 年時点）と最新年度版の規格との違いが生じる可能性もあるためご注意願います。

記載の図記号は、労働安全衛生分野および工作機械などの製品安全ラベル / 標識に用いるものを主としており、公共案内用などを含めたその他記号については、以下 URL 上でも適宜更新のうえ記載しております。

http://www.ishiimark.com/pict_guidance.html

適切な図記号がない場合、および適用規格の違いにより形状の異なる物をお探しの場合などはご相談下さい。なお図記号はその全般に於いて、示す意味の内容が予め定められているか、ある意味を表わす目的で設計されており、異なる用途の図記号を他の代用としてご使用する事は、誤解による事故につながるうえ図記号本来の意味が変化して失われる事にもなりますためお避け下さい。

株式会社 石井マーク　行　　月　　日

警告表示ラベル（　注文　/　見積　）　FAX 06-6314-2502

ご発信元		ご担当
商品送付先	〒	TEL FAX
ご請求先 (同上・右記)	〒	TEL FAX

現場名/向先：　　注番

希望納期：　　月　　日（まで・指定）

材質

□ 軟質塩ビ標準品	□ 白ＰＥＴ	□ 裏銀ＰＥＴ白コート	□ ほか
一般的な耐薬品性をもち、特に耐候性に優れ経年劣化にも強いが、耐熱性は劣る。裏面はグレーで透けにくい。	白地フィルムに透明の粘着剤を使用しており下地は少し透けやすく、耐候性は塩ビより低い。	裏面は銀色のアルミ蒸着加工を施し表面の下地は白色のPETフィルム。塩ビより耐候性に劣るが、耐熱性は他の材質よりも高い。	

品番　（＝図記号番号）	（サイズ）	数量
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚

品番　（＝図記号番号）	（サイズ）	数量
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚
	（　　）	枚

◆寸法記号　下記の寸法値は図形周囲の境界（フチ）を含めた製品全体の大きさです。

A寸記号（高さaによる寸法指定）　丸型（禁止 / 指示）と警告三角形との、見た目の寸法を統一するのに適します。

	A30	A40	A50	A60	A70	A75	A80	A90	A100
φ	φ30mm	φ40mm	φ50mm	φ60mm	φ70mm	φ75mm	φ80mm	φ90mm	φ100mm
H	H30mm (W=33.8)	H40mm (W=45)	H50mm (W=56.2)	H60mm (W=67.5)	H70mm (W=78.7)	H75mm (W=84.3)	H80mm (W=89.9)	H90mm (W=101.2)	H100mm (W=112.4)

B寸記号（横幅bでのご指定）　三角形の１辺（＝横幅）のサイズでの指定。A 寸指定の寸法より小さくなります。

	B30	B40	B50	B60	B70	B75	B80	B90	B100
W	W30mm (H=26.7)	W40mm (H=35.6)	W50mm (H=44.5)	W60mm (H=53.4)	W70mm (H=62.3)	W75mm (H=66.8)	W80mm (H=71.2)	W90mm (H=80.3)	W100mm (H=89)



高さAは「安全視認距離（㎜）÷40」は以上の大きさであることが推奨されます。
単体の図記号ラベルは周囲にフチ部分を含むため、これより数％大きいことが理想です。

株式会社 **石井マーク** 行　　月　　日

警告表示ラベル（ 注文 / 見積 ）　FAX 06-6314-2502

ご発信元		ご担当
商品送付先	〒	TEL FAX
ご請求先 (同上・右記)	〒	TEL FAX

現場名/向先：　　**注番**

希望納期：　　月　　日（まで・指定）

材質

□ 軟質塩ビ標準品	□ 白PET	□ 裏銀PET白コート	□ ほか
一般的な耐薬品性をもち、特に耐候性に優れ経年劣化にも強いが、耐熱性は劣る。裏面はグレーで透けにくい。	白地フィルムに透明の粘着剤を使用しており下地は少し透けやすく、耐候性は塩ビより低い。	裏面は銀色のアルミ蒸着加工を施し表面の下地は白色のPETフィルム。塩ビより耐候性に劣るが、耐熱性は他の材質よりも高い。	

品番例

様式	+	レイアウト	文章	+	シグナル	図記号	言語	+	サイズ
(I/A) I=IS型/A=AZ型		(CW2/CT2/他)	(A101～) または指定		(D/W/C) D危険/W警告/C注意	(PG00～) または指定	(J/E/C) 和/英/中		(T/S/M/L/R/G)

品番：カタログや WEB 上に記載されている品番からお選び頂くか、ご希望の組合せをご記入下さい。（言語・サイズ）	数量
ICW2/ACW2/ICT2/ACT2/　　：　　D/W/C ー　　(　　)	枚
(　　)	
(　　)	
(　　)	
(　　)	
(　　)	
(　　)	
(　　)	

※複数の文章や図記号を使用する場合は、その両方の文章/図記号番号をご指定下さい

● レイアウトの一覧



● CW2/CT2型のサイズ（mm）

T	S	M	L	R	G
53×29	65×35	90×48	110×58	168×88	252×132

● DW3/EW3/FW3/GW3/DT3/ET3/FT3/GT3型のサイズ（mm）

T（3T）	S（3S）	M（3M）	L（3L）	R（3R）	G（3G）
77×29	95×35	132×48	162×58	248×88	372×132

製品上の品番ではサイズ記号の「3」は省略されます

シグナルワードの分類　（回避できなかった場合の）危険の重大度による種別

ISO3864 + ANSI Z535.4	ANSI Z535.4	
⚠ 危 険	⚠ 危 険	死亡または重大な傷害を招く切迫した危険のうち、最も重大な危険に限定したもの。
⚠ 警 告	⚠ 警 告	死亡または重大な傷害を招く可能性のある危険。
⚠ 注 意	⚠ 注 意	軽傷・中程度の傷害を負うか、物的損害のみをまねく可能性のある危険。

品番の構成について

当シリーズでは、追加ご発注の利便性や管理のための「品番」が製品に記載されます。

（例）ICW2:E302W-WEL00(J*)

- 様式(I/A)　I=IS 型 /A=AZ 型
- レイアウト
- 文章番号
- シグナル区分（D: 危険 /W: 警告 /C: 注意）
- 図記号番号
- 言語タイプ（J: 和文 /E : 英文 /C: 中文）
- サイズ記号（ご指定下さい）（T/S/M/L/R/G）

記載される品番は上記の様に、警告文章のほかに様式からサイズまで、ラベルを構成する各要素の組合せを表しています。
現場状況に適切に合致した警告ラベルの表示内容には、そのレイアウトとサイズ、多種多様の図記号の組合せが想定され、これらは膨大なものとなるため、当カタログでもそのすべてを記載しておりません。
カタログ上に記載された内容に対しても、これらの縦型ほか別頁の各種のレイアウトに対応しております。
また図記号の差し替えのほか、ご指定での文章やその他のサイズでの製作も承っておりますのでお申し付け下さい。

単一の図記号による表示ラベルについて

ISO3864 および JIS Z9101 等に規定される、「禁止」「指示」「警告」別の基本外形（丸型及び三角形）に収めた図記号で、図記号それ単体のみか、あるいは補助情報のための表示内容を併用するなどして、意味を表すためのものです。



禁止　指示　警告

「高さ」と「一辺の長さ」の違い
警告を示す三角形の「一辺の長さ」はその「高さ」よりも長くなっているため一辺 Amm の三角形は、高さ Amm の三角形よりも小さくなります。高さ（＝直径）Amm の丸型記号と一連のセットで使用する場合にも、「高さ Amm」の三角形を用いるのが適切です。

「高さが丸型の直径と同じ」の場合（推奨）



見た目の面積が 3 種でほぼ同じとなります

「1 辺の長さが丸型の直径と同じ」の場合



警告三角形が丸型より小さめに見えます

◆単体図記号の共通サイズ記号　（A 寸：高さ指定のため丸型と三角型を同じ 1 セットとして並べて表示するのに適する）

	A30	A40	A50	A60	A70	A75	A80	A90	A100
φ	φ30mm	φ40mm	φ50mm	φ60mm	φ70mm	φ75mm	φ80mm	φ90mm	φ100mm
H	H30mm (W=33.8)	H40mm (W=45)	H50mm (W=56.2)	H60mm (W=67.5)	H70mm (W=78.7)	H75mm (W=84.3)	H80mm (W=89.9)	H90mm (W=101.2)	H100mm (W=112.4)

三角形の 1 辺 W は高さ寸法（H）よりも広めになりますので、貼付箇所のスペースにご注意ください。
三角形の W 寸法でご指定の場合は「B 寸」（B30 ～）となり、高さおよび大きさは上記より小さめとなります。
サイズの選定に際しては、安全視認距離から充分に判読できるサイズを考慮したうえで貼付場所を確保して下さい。（別注サイズ可）
上記寸法は周囲のフチ部分を含めた製品全体の寸法を指すため、安全視認距離（mm）÷40 の値よりも大きめの全高が理想です。

識別表示と安全標識　各種銘板 / 表示板 / ステッカー
http://www.ishiimark.com
株式会社 石井マーク®
〒530-0053　大阪市北区末広町 2 番 38 号
TEL 06-6314-1410（イシイマーク）　FAX 06-6314-2502　E-Mail:info@ishiimark.co.jp